

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyaszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Hatóról méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Místo, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгрупата Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závodu normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZŁT	d	D	B			

Валеčkové s kosoúhlým stykem dvouřadové s dvěma vnitřními kroužky


Kétsorú görgős radiax csapágy két belső gyűrűvel

Waleczkowe poprzeczne dwurzędowe z dwoma pierścieniami wewnętrznymi

1. Ložisko hnacího hřídele zadní nápravy přední
2. Ložisko hnacího hřídele přední nápravy zadní

1. Hátsó híd hajtó fogaskerekének elülső csapágya
2. Elülső híd hajtó fogaskerekének hátsó csapágya

1. Łożysko koła zębatego napędzającego mostu tylnego przednie
2. Łożysko koła zębatego napędzającego mostu przedniego tylne



Роликовый радиально-упорный однорядный конический без внутреннего кольца

20-3401071

977907K1

33,02

49,225

11

Сепаратор с роликами и наружным кольцом верхнего подшипника червяка рулевого управления

3401

1

20-3401075

877907K

33,02

58

17

Сепаратор с роликами и наружным кольцом нижнего подшипника червяка рулевого управления

3401

1

Ролков радиальнопетов однореден коничен без вътрешен пръстен

Сепаратор с ролки и външен пръстен на горния лагер на червяка на кормилното управление

Сепаратор с ролки и външен пръстен на долния лагер на червяка на кормилното управление

Валеčkové s kosoúhlým stykem jednořadé, kuželíkové bez vnitřního kroužku

Klec s válečky a vnějším kroužkem horního ložiska šnekového kola řídicího mechanismu

Klec s válečky a vnějším kroužkem spodního ložiska šnekového kola řídicího mechanismu

Egysorú kúpgörgős radiax-csapágy belső gyűrű nélkül

Kormánycsiga felső csapágya


Kormánycsiga alsó csapágya

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Hatóról méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгрупа Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Ilość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZET	d	D	B			

Валяцкыя папярэчныя апарыяныя аднарадковыя стожковыя без пярсьцяна вewnэтрэнага

Козычэк з валяцкымі і пярсьцянем знешнэрым łożыска гóрнага шлімака ўкладу стэрэвінчынага

Козычэк з валяцкымі і пярсьцянем знешнэрым łożыска долнага шлімака ўкладу кіравнічага



Роликовый радиально-упорный однорядный конический (с обычным углом конуса)

69-3103025-Б	127509	45	85	25
12-2403036	7510KY1	50	90	25

Подшипник ступицы колеса в сборе

3103 8

1. Подшипник дифференциала заднего моста

2403 2

2. Подшипник дифференциала переднего моста

03 2

Ролков радиалнопетов еднореден коничен (с обикновен ъгъл на конуса)

Лагер на главината на колелото комплект

1. Лагер на дифференциала на задния мост

2. Лагер на дифференциала на предния мост

Válcékové s kosoúhlým stykem jednořadé kuželíkové (s normálním úhlem konusu)

Ložisko náboje kola kompletní

1. Ložisko diferenciálu zadní nápravy

2. Ložisko diferenciálu přední nápravy

Egysorú kúpögögös radiax csapágy (szokásos kúpszöggel)

Kerékagy komplett csapágya

1. Hátsó differenciál csapágya

2. Elülső differenciál csapágya


Валяцкыя папярэчныя апарыяныя аднарадковыя стожковыя (зе звычайным катэтам стожка)

Łożyisko piasty koła w komplecie


1. Łożyisko mechanizmu różnicowego mostu tylnego

2. Łożyisko mechanizmu różnicowego mostu przedniego

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгрупата Číslo podskupiny Ale csoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT	d	D	B			



Ролик	11-7583	—	5,5	—	9	Ролик вилки оттяжного рычага нажимного диска сцепления опорный	1601	3
	20-1701182	—	5,5	—	16	Ролик переднего подшипника вторичного вала коробки передач	1701	14
Ролка						Ролка на вилката на възвратния лост на натискащия диск на съединителя опорна Ролка на предния лагер на вторичния вал на скоростната кутия		
Váleček						Opěrný váleček vidlice odtažné páky přitlačující disk spojky Váleček předního ložiska sekundárního hřídele převodovky		
Görgő						Tengelykapcsoló elhúzóvilágjának támasztógörgője Sebességváltómű másodlagos tengelyének elülső csapágyában található görgők		
Wałeczek						Wałeczek widełek odciągających dźwigni tarczy dociskowej sprzęgła oporowy Wałeczek łożyska przedniego wału wtórnego skrzynki biegów		



Игла	11-7569	ГОСТ 6870-54	1,6	—	9	Игла подшипника оттяжного рычага нажимного диска сцепления	1601	57
Игла						Игла на лагера на възвратния лост на натискащия диск на съединителя		

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгрупы № на подгрупата Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrup	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Ilość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT	d	D	B			

Jehla


Jehla ložiska odtlačné páky
přitlačující disk spojky

Tűgörgő

Tengelykapcsoló elhúzókar-
jának csapágyában található
tűgörgő

Igła

Igła łożyska dźwigni odciążającej tarczy dociskowej sprężą



Шарик	508605-П	—	6,35 (¹ / ₄ "	—	—	Шарик блокировочного сухаря синхронизатора коробки передач	1701	3
	263014-П	—	9,5 (³ / ₈ "	—	—	1. Шарик фиксатора штоков переключения передач 2. Шарик фиксатора вилок переключения шестерен раздаточной коробки	1702 1803	4 2
	353087-П	—	11,9 (15,32")	—	—	1. Шарик разжимного механизма стояночного тормоза 2. Шарик перепускного клапана масляного фильтра грубой очистки	3507 1012	2 1
	359003-П	—	11	—	—	Шарик стопорный включения понижающей передачи раздаточной коробки	1803	1

Сачма

Сачма на блокиращата вложка на синхронизатора на скоростната кутия
1. Сачма на фиксатора на теглителните пръти за превключване на скоростите
2. Сачма на фиксатора на вилките за превключване на зъбните колела на раздатъчната кутия
1. Сачма на освобождаващия механизъм на ръчната спирачка
2. Сачма на преливния клапан на масления филтър за грубо пречистване

<p>Наименование и характеристика подшипника</p> <p>Наименование и характеристика на лагеря</p> <p>Název a charakteristika ložiska</p> <p>Csapágy megnevezése és fő jellemzői</p> <p>Nazwa i charakterystyka łożyska</p>	<p>№ подшипника</p> <p>№ на лагеря</p> <p>Číslo ložiska</p> <p>Csapágyszám</p> <p>Nr łożyska</p>		<p>Габаритные размеры, мм</p> <p>Габаритни размери, мм</p> <p>Rozměry, mm</p> <p>Határoló méretek, mm</p> <p>Wymiary gabarytowe, mm</p>			<p>Место установки подшипника</p> <p>Място за монтиране на лагеря</p> <p>Místo, kde se ložisko nachází</p> <p>Csapágy rendeltetési helye</p> <p>Miejsce usytuowania łożyska</p>	<p>Количество на автомобиль</p> <p>Бройки на автомобил</p> <p>Množství na automobil</p> <p>Egy gépkocsira jutó mennyiség</p> <p>Поєє на samochód</p>
	<p>по чертежам УАЗ</p> <p>по чертежите на УАЗ</p> <p>dle výkresů UAZ</p> <p>az ábrák alapján UAZ</p> <p>wg. rysunków UAZ</p>	<p>по ГОСТ или ГПЗ</p> <p>по ГОСТ или ГПЗ</p> <p>dle GOSTu nebo závodní normy</p> <p>GOST vagy GPZ szerinti</p> <p>wg. GOST lub PZET</p>	d	D	B		

Kulička

Сачма застопоряваща за включване понижаващата скорост на раздатъчната кутия

Kulička blokujícího kamene synchronisátoru převodovky

1. Pojistná kulička vodičí tyče řazení rychlostí
2. Pojistná kulička vidlic přeřazení pastorků převodovce

1. Kulička rozpínacího mechanismu ruční brzdy

2. Kulička přepouštěcího ventilu olejového filtru hruběho čištění

Pojistná kulička zapojení pomalého chodu redukce rozvodovky

Sebességváltó-szinkronizáló blokkoló csúszkájának golyója

1. Sebességváltó rudak rögzítőgolyója

2. Elosztómű kapcsolóvillájának rögzítő golyója

1. Kézifék feszítő szerkezetének golyója

2. Durva olajsűrű túlfolyószelepeinek golyója

Elosztómű fordulatszám csökkentőjének bekapcsolását szolgáló zárógolyó

Kulka ślizgacza blokującego synchronizatora skrzynki biegów

1. Kulka ustalacza trzonów przełączenia biegów

2. Kulka ustalacza widełek przełączenia kół zębatych skrzynki rozdzielczej

1. Kulka mechanizmu rozprężającego hamulca postojowego

2. Kulka zaworu przepustowego filtru olejowego zgrubnego

Kulka ustalająca włączenia przekładni zwalniającej skrzynki rozdzielczej

Golyó

Kulka